

- Si el paciente es diabético y se trata con metformina debe suspenderlo por 24 horas antes del procedimiento y reanudar su medicamento 24 horas después de ser realizado el procedimiento. Si el paciente es hospitalario iniciar luego de descartar alteraciones en la función renal.
- Hidratarse con abundante agua (1 litro) antes y después del examen.
- Si tiene antecedentes alérgicos, el día anterior al examen debe tomar una gragea de MEDROL a las 9:00 pm y otra a las 8:00 am del día siguiente.
- Si el examen es en las horas de la tarde, a las 8 de la mañana puede ingerir gelatina (no de color rojo ni morado), fruta, tostada blanca, sopa de fideos o de arroz de sobre sin grasa.

Después del examen

- Puede presentar alguna reacción alérgica en el momento del estudio y desaparecerse en poco tiempo
- Tomar abundante líquido
- En caso de que presente calor rubor, dolor o fiebre en el sitio de canalización de la vena debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias

Signos y síntomas de alarma

- No aplica

Asignación de la cita

Favor presentarse el día de su cita 30 minutos antes de la hora indicada.

En caso de no poder asistir, favor cancelarla con 24 horas de anticipación, o para mayor información comuníquese al

Tel.: _____ Ext _____

Fecha

dd/mm/aa

Hora

am/pm